

Grechetto di Todi



\*2375MTP2\*





Collection Vassal-Montpellier

Vass2R09s146-150  
2375Mtp2

*595453  
Grechetto di Todi  
Vassal-Montpellier  
2375Mtp2*

















DESIGNATION *Grechetto di Todi*  
CLOS 5 PLANCHE 9 RANG S souche 15

Vigueur : 2.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 14.8.73

Date de Maturité : 3.9.73  $\times + 3$

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x13

disc. - sph. ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 0

s3 4 avec pépins - apyrène

s4 1 JUS : inc. - coloré

s5 8

DESIGNATION : *Grechetto di Todi*  
CLOS 5 PLANCHE 9 RANG S Souche 15

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0.5

Date de Véraison : 13-8

Date de Maturité : 22-9-75  $\times + 6$

Pourriture : 0 10

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 15x14

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s3 1 avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Grechetto di Todi*  
CLOS 5 PLANCHE 9 RANG S Souche 15

Vigueur : 3

PORT : érig - érig - couché

Millerandage : 3

Date de Véraison : 10.8

Date de Maturité : 31.8.76  $\times + 3$

Pourriture : 2 15

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x17

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 5 JUS : inc. - coloré

s4 1

DESIGNATION : *Grechetto di Todi*  
CLOS 1 PLANCHE 13 RANG A Souche 2

Vigueur : 2.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 17.8  $\times$

Date de Maturité : 17.9.84  $\times + 3$

Pourriture : 0 12

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x15

disc. - Sph. - ell. - Ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 2 avec pépins - apyrène

s3 8

s4 4 JUS : inc. - coloré

s5 0



Année : 1975

Grechetto di Todi

5.9.515(0.3)

Emplacement ..... Désignation .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
	28.3						
1							
2							
3	4	2	x			+15	
4							
5							
DE 28.3.75 x							

Année : 1976

5.9.515 0.3

Grechetto di Todi

Emplacement ..... Désignation /.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
	19.3	22.3	25.3				
1							
2							
3	8	1	3	4	x		
4							
5						+9	

D E 25.3.76

Année :

Emplacement ... 5.9.515.23 ..... Désignation *Grechetto di Todi*

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		14.3)					
1							
2							
3	4	2					
4							
5							

Dé 14-3-77 +8

ANNEE 1983

NOM *Grechetto di Todi*  
237502

EMPLACEMENT 2 R<sub>3</sub> 146.150

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			4								
2	5			3								
3	3			5		23.5	28.5	30.8	6.8	13.8		
4	4			5	10	+3						
5	16			17					-1			

Pourriture :

Mill. :

Port :  $\frac{1}{2}$  cuve

Vigueur : 3



ANNEE 1991 2RG 146.150

NOM grechetto di Todi 237502 EMPLACEMENT 1.13A2

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	21.3	29.3	5	10	4.6	7.6	11.6	8.8	13.8	20.8	2.9
2	2		29.3	2				+7			+3	+3
3	4	21.3	29.3	4	Grappe : G - M - P Dim : 14 Compacité : L - M - C Pour : O Mill : O Baie : TC - G - M - P Dim : 17x16 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : enpi Vigueur : 3,2							
4	4	29.3	2.4	4								
5	4	21.3	29.3	4								
		D 29.3.94										
		+11										

ANNEE 1992 2RG 146.150 Ambrie

NOM grechetto di Todi 237502 EMPLACEMENT 2RG 146.150

Souche	Nbreyeux	Débourrement		Nbregrap	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	2	19.3	23.3	2	9	21.5	24.5	27.5	10.8	13.8	17.8	14.9
2	5	19.3	27.3	4				+2			+3	+5
3	4	19.3	23.3	3	Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C Pour : Mill : Baie : TC - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : Vigueur :							
4	4	19.3	23.3	5								
5	4	19.3	23.3	3								
		D 23.3.92										
		+3										



Ombrie

ANNEE 1992

NOM grechetto di Todi  
237502

EMPLACEMENT 1 13 A2  
2 Rg 9 A 146-150

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grappes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	23.3	26.3	4	11	22.5	26.5	31.5	3.8	7.8	10.8	M, 9
2	3	26.3	30.3	2			+4			+2		+5
3	2	19.3	23.3	1	Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C Pour :      Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port :      Vigueur :							
4	4	23.3	30.3	5								
5	4	23.3	26.3	7								
		26.3	32		+6							

19<sup>e</sup>

ANNEE 1993

NOM grechetto di Todi  
237502

EMPLACEMENT 2 R 9 A - 146.150 - G R 3 A 111-115  
1 13 A2

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grappes	Fertilité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb.			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	25.3	29.3	6	6							
2	4	29.3	1.4	5	12							
3	4	25.3	5.4	5	Grappe : G - M - P Dim :      Compacité : L - M - C Pour :      Mill : Baie : TG - G - M - P Dim : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : lu ge'      Vigueur : 3							
4	3	25.3	5.4	3								
5	4	22.3	25.3	3								
		26.3	32		+12							



grechetto di Todi

DESIGNATION :

1.13A2 4-1

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux (9)

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - <sup>frisé</sup>  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -  
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - <sup>jaune</sup> autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 81



Désignation :

Emplacement :

Cyrceto di Todi

5.9 S 15 4.3

(A) BOURGONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧ -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ① - en gouttière ⑧<sup>1<sup>e</sup></sup> - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑦ -  
duveteuses ⑧ - cotonneuses 9.  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥<sup>3<sup>e</sup></sup> -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 70



Désignation :

Emplacement :

Gyéchéto di Tadi  
5-9 515 (p-3)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 75

grêcheto di Todi

Désignation :  
Emplacement :

1.1392 + 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9. *leg*
- 46 - Limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 82



Grechetto di Todi

5.9 5'15

N° ordre

Désignation :

VASSAL

Planche

côté N°

Souche

1

2

3

4

5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. <sup>avec quelques raies</sup>  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. <sup>tr. légt. colorés</sup>
- 51 - pseudos : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3  
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon ; coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 73

Désignation :

Emplacement :

gresheto di Todè  
1-13 A2 1-4

(F) RAILÉAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
                  ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                  rouge foncé 4. <sup>intermittentes</sup>  
                  <sup>sub</sup>continues 5 - ~~subcontinues~~ (6).
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
                  longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 82



Désignation :  
Emplacement :

Grechetto di Todi  
5.9.515 (s-3)

FEUILLE ADULTE.

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - Grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) Vert
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 75



Griecheto di Todi

1. 13 A2 s. 4

Désignation :

Emplacement :

*Handwritten notes and scribbles*

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.  
lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - moyennement bullée 4 - grossièrement bullée 5 - gaufrée 6 - plissée au point pétiolaire 7.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 2 - entièrement rouge 3.  
Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - autre 4.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- 40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3. *Vert*

*Calvo 83*



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Grecheto di Fodi

1-13A2 s.1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3) (dimensions : 12 x )  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible (7) - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 14 x 16).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
29 - A ombilic très apparent (8) - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent (2).  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile (2).

Calvo 85



DENOMINATION /  
EMPLACEMENT /

Grechetto di Fodi  
S. 9 5154-3

SARMENT DE VIGNE

- Sarment** : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce** : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en lames (2).
- Section transversale** : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).
- Surface** : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité** : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds** : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne** : ..... 12 cms
- : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),  
autre (8).
- : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
- : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),  
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux** : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Gordon pétiolaire** : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74



N° d'ordre : 234501

Désignation :

Grechetto di Lodi

Origine :

Emplacement : 5 - 9 S15 S3 ≠ de S1245

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.
- 11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... ① - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - 2 - ③.
- 18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub>  $\angle$  L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : ① - ② - ③.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Domergue 76